



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске
ул. Л. Толстого, д. 19А, г. Новокуйбышевск, 446205
Тел.: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-70) 4-01-77
E-mail: rpnnovok@fnsamara.ru, https://www.63.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области г.
Новокуйбышевск,
ул. Л. Толстого, д. 19А

№ 16-05/48

« 21 » марта 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Купряхиной Марией Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 17 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

ИНН 6330051607, ОГРН 1116330004438.

Юридический адрес: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15;
Фактические адреса: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15; 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 5; 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 8 б
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Структурное подразделение «Детский сад «Алёнушка», 1 корпус: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 8 б:

1. В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены в спальнях групп «Бельчата», «Капельки»; в туалетных групп «Белочка», «Капельки», «Неваляшки»; потолки в туалетных групп «Бельчата», «Капельки», «Неваляшки»; в умывальных групп «Солнышко», «Капельки»; в спальне группы «Капельки»; отделка подоконников окон в прачечной, рекреации между первым и вторым крылом) имеют дефекты и повреждения (трещины) отделки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
2. В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в спальнях групп «Бабочка» и «Ягодка», в умывальной и туалете группы «Бабочка» имеют дефекты и повреждения.
3. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в помещении для обработки яиц, мясорыбном и овощном цехах пищеблока отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха;

4. В нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год (кроме группы «Бельчата»);
5. В нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон в рекреации между первым и вторым крылом не позволяет обеспечить проведение проветривания помещений в любое время года (окна заклеены, забиты).

Структурное подразделение «Детский сад «Алёнушка», 2 корпус: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д.5:

1. В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки в умывальной и туалете групп «Бабочка» и «Ягодка», буфетной группы «Ягодка», лестничного марша (3 крыло) имеют дефекты и повреждения (трещины) отделки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
2. В нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в спальнях групп «Бабочка» и «Ягодка», в умывальной и туалете группы «Бабочка» имеют дефекты и повреждения.
3. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, в помещении для обработки яиц, мясорыбном и овощном цехах пищеблока отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха;
4. В нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 постельные принадлежности (матрацы, подушки) не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.
5. В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личной медицинской книжке воспитателя Б.Э.Б отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (нарушение устранено);
6. В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личных медицинских книжках сотрудников отсутствовали сведения о прививках:

- Вакцинация против вирусного гепатита В: Беглова Е.П., Мамедова С.М. (V1 18.03.2024г.) (нарушения устранено, сведения предоставлены);

- Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации: Беглова Е.П.(нарушение устранено - 13.03.24), Ярмухамедова М.В.(нарушение устранено - 12.03.24), Мамедова С.М.(нарушение устранено -18.03.2024), Сергеева О.В. (нарушение устранено 13.03.24)

- Ревакцинация против кори: Беглова Е.П., Мамедова М.М (нарушения устранено, сведения предоставлены)

ГБОУ ООШ №17 по адресу: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15:

1. В нарушении п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки в переходе пристроя имеют дефекты и повреждения (трещины) отделки, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
2. В нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в мужском туалете на первом этаже санитарно-техническое оборудование (один унитаз) находится в неисправном состоянии;
3. В нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в личных медицинских книжках сотрудников отсутствовали сведения о прививках:

- Вакцинация против вирусного гепатита В: Шигина А.Е. (нарушение устранено - сведения проставлены в личную медицинскую книжку);

- Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации: Бабенко В.А., Дозорова С.А., Шигина А.Е. (нарушения устранены - сведения проставлены в личную медицинскую книжку);

- Ревакцинация против кори: Шигина А.Е. (нарушение устранено - сведения проставлены в личную медицинскую книжку)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Структурное подразделение «Детский сад «Алёнушка», 1 корпус: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 8 б:

1. Обеспечить стены в спальнях групп «Бельчата», «Капельки»; в туалетных групп «Белочка», «Капельки», «Неваляшки»; потолки в туалетных групп «Бельчата», «Капельки», «Неваляшки»; в умывальных групп «Солнышко», «Капельки»; в спальне группы «Капельки»; отделку подоконников окон в прачечной, стены в рекреации между первым и вторым крылом отделкой, не имеющей дефектов и повреждений (трещин), допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Обеспечить полы в спальнях групп «Бабочка» и «Ягодка», в умывальной и туалете группы «Бабочка» отделкой, не имеющей дефектов и повреждений в соответствие с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

3. Обеспечить возможность проведения проветривания в медицинском блоке, рекреации на первом этаже первого корпуса, в прачечной в соответствии с п. 2.8.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.
 4. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки) в соответствии с п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20;
 5. Оборудовать участки (зоны) приготовления холодных блюд, мясорыбного и овощного цехов пищеблока, помещение для обработки яиц бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
- в срок до 01.08.2025 года**

Структурное подразделение «Детский сад «Алёнушка», 2 корпус: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д.5:

1. Обеспечить стены и потолки в умывальной и туалете групп «Бабочка» и «Ягодка», буфетной группы «Ягодка», лестничного марша (3 крыло) отделкой, не имеющей дефектов и повреждений (трещин), допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
 2. Обеспечить полы в спальнях групп «Бабочка» и «Ягодка», в умывальной и туалете группы «Бабочка» отделкой, не имеющей дефектов и повреждений в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
 3. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки) в соответствии с п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20;
 5. Оборудовать участки (зоны) приготовления холодных блюд, мясорыбного и овощного цехов пищеблока, помещение для обработки яиц бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
- в срок до 01.08.2025 года**

ГБОУ ООШ №17 по адресу: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15:

1. Обеспечить стены и потолки в умывальной и туалете групп «Бабочка» и «Ягодка», буфетной группы «Ягодка», лестничного марша (3 крыло) отделкой, не имеющей дефектов и повреждений (трещин), допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Обеспечить мужской туалет на первом этаже санитарно-техническим оборудованием (унитазом) в исправном состоянии в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20

в срок до 01.08.2025 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 17 городского округа Новокуйбышевск Самарской области
ИНН 6330051607, ОГРН 1116330004438.


Юридический адрес: 446213, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 15;
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске по адресу: ул. Л. Толстого, д.19А, г. Новокуйбышевск, 446205, Тел.: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-70) 4-01-77, E-mail: grpnovok@fsnsamara.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» августа 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Заместитель начальника
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

М.А. Купряхина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » марта 2024 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)